SIEVERT

Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. KG





Sauberkeit ist der Schlüssel zum Erfolg

ANGEBOT:

Miete Grundgerät je Tag,unabhängig von der Anzahl der Nutzungsmenge: 99,00€

Miete je Adapter (HSK; SK; BT; CAT;) 69,00 €

SAUBER

Die Grundlagen für präzise und erfolgreiche CNC Bearbeitung sind saubere Halter und unbeschädigte Spindeln. Regelmässiges Reinigen der Spindelschnittstellen erhöht die Nutzungsdauer der Werkzeughalter.



Verschiedene Schnittstellen,herstellerunabhängig



Steigert die Produktivität durchweniger Ausschuss

NORMGERECHT

Alle Standard-Spindelschnittstellen (HSK, SK, BT, CAT, CAPTO) werden in kurzer Zeit gemäss den Normtoleranzen gereinigt. Herstellerunabhängige, normentsprechend produzierte Werkzeughalter können mit TCD problemlos gereinigt werden.



Umweltfreundlich, mechanisch, ohne Lösungsmittel



Kurze Reinigungsdauer, automatisch mit Timer

TCD-KEGELREINIGUNGSGERÄT

Lösungsmittelfreie mechanische Reinigung der Spindelschnittstellen. Die Standzeiten der Werkzeughalter steigen, die Kosten für Neuanschaffungen sinken.

REGO-FIX



- X Eingetrocknete Emulsion/Öl, Späne sowie weitere Schmutzrückstände verhindern eine genaue Zentrierung und feste axiale Positionierung der Aufnahme in der Spindel
- X Verschmutzungen erzeugen schlechten Rundlauf und belasten die Spindel Revisionskosten fallen an
- X Risiko, weitere Werkzeughalter über die Spindel zu verschmutzen
- X Erhöhte Kosten, weil Ersatzhalter beschafft werden müssen



- √ Gereinigter Werkzeughalter hat die gleichen Rundlaufgenauigkeiten wie neuer Werkzeughalter
- √ Erhöht die Rundlaufgenauigkeit des Schneidwerkzeuges
- √ Dauerhafte Präzision der Werkzeugschnittstelle
- √ Verbessert die Standzeit des Werkzeuges
- √ Schützt die Maschinenspindel
- √ Reduziert Ausschuss
- √ Kegeltoleranz bleibt unverändert



TCD reinigt Werkzeughalter und entfernt eingetrocknete Emulsion, Schneidöl und andere verharzte Schmutzrückstände mühelos.

Тур			ArtNr.

5. *	
Reinigungsaufsätze	
TCD/SK 30	7822.30100
TCD/SK 40	7822.40100
TCD/SK 50	7822.50100
TCD/HSK-A/C/E 40	7822.40300
TCD/HSK-A/C/E 63	7822.63300
TCD/HSK-A/C/E 100	7822.00300

Weitere Reinigungsaufsätze auf Anfrage erhältlich SK eignet sich für alle Steilkegelformen wie BT/CAT/ISO

Antriebseinheit	
TCD-BU	7821.00000

SIEVERT Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. KG

Tel.: 039322 3427 / e-mail: info@sievertwerkzeuge.de